CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA CLEAN LIMPIADOR PARA PORCELANATO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO Y CERÁMICO

SECCION I : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código del producto	: 70001047
Nombre del producto	: CHEMA CLEAN LIMPIADOR PARA PORCELANATO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO Y CERÁMICO
Fabricante/distribuidor	: CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765, Lima Cercado
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	: Lima 1
Teléfono	:(511) 336-8407
Fax	:(511)336-8408
Teléfono de emergencias	: Aló EsSalud 472-2300 o 0801-10200

SECCION II : INFORMACION DE LOS COMPONENTES

Agua, Lauryl ether sulfato de sodio, Esencia de lavanda, 2-propanol, colorante verde E412.
Ingrediente activo: Lauryl ether sulfato de sodio= 8%

SECCION III : IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

El contacto prolongado con la piel y los ojos puede causar irritación.

SECCION IV : PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales: En caso de duda, o cuando persistan los síntomas, pedir atención medica. Nunca dar a beber a una persona inconsciente. No provocar el vómito.
Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial (RCP). Pedir atención médica si continúa la indisposición.
Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón. Despojarse de la ropa contaminada.
Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua por lo menos durante 15 minutos, manteniendo los párpados abiertos para permitir que el agua irrigue completamente los ojos. Pedir atención medica.
Ingestión: No inducir al vómito. Dar de beber abundante agua. Pedir atención medica

SECCION V : MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción:	Espuma Polvo Químico Seco Dióxido de carbono Agua Pulverizada
Medios de extinción que NO deben utilizarse:	Agua a chorro.
Riesgos especiales:	En caso de incendio pueden desprenderse gases tóxicos producto de la combustión como monóxido de carbono, dióxido de carbono.
Equipo de protección:	En caso de fuego, use equipo de protección adecuado y aparato de respiración autónomo.
Indicaciones adicionales:	No inflamable. Retire los envases fuera del área de peligro. Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar recipientes

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA CLEAN LIMPIADOR PARA PORCELANATO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO Y CERÁMICO

SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:. Procurar ventilación suficiente
Utilizar ropa y equipo de protección personal.

Protección del medio ambiente: Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.

Métodos de limpieza: Cortar la fuente del derrame.
Confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte.
Eliminar fuentes de ignición.
Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.

SECCION VII: MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Cuando no se utiliza el producto mantener el envase cerrado.
Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.
Almacenamiento: Almacenar en lugares frescos y bien ventilados, bajo techo.
Mantener los recipientes secos y bien cerrados.
Alejar de alimentos y bebidas

SECCION VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

Medidas técnicas de protección: Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local
No comer o beber durante la manipulación del producto.
Protección respiratoria: Usar máscara de respiración adecuada.
Protección de las manos: Usar guantes protectores.
Protección de los ojos: Usar lentes protectores.
Protección corporal: Usar ropa de trabajo adecuada

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido
Color:	Verde agua
Olor:	Lavanda
Densidad, Kg/lt:	3.75 – 3.82
pH:	7.0 – 9.0
Solubilidad en agua:	Soluble

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

ISO 9001:2000 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA CLEAN LIMPIADOR PARA PORCELANATO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO Y CERÁMICO

SECCION X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Condiciones que deben evitarse:	Evitar exposición a temperaturas elevadas y contacto con fuentes de ignición.
Productos de descomposición peligrosa:	Por combustión puede desprenderse CO, CO2
Polimerización espontánea:	No se polimeriza

SECCION XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:

En contacto con la piel:.	Puede causar irritación por contacto prolongados con el producto.
En contacto con los ojos:	Puede causar irritación.
Por ingestión:	Puede causar nauseas, vómitos

SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

No permitir su paso al alcantarillado, cursos de agua o su incorporación al suelo

SECCION XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Los restos de producto, los desechos que derivan de la utilización y los envases vacíos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IMO/IMDG
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IATA/ICAO
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA CLEAN LIMPIADOR PARA PORCELANATO, MÁRMOL, GRANITO, TERRAZO Y CERÁMICO

SECCION XV: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

SÍMBOLOS:



Xi, irritante

Identificación de peligros
Xi Irritante

Calificación de peligros especiales

36/38 Irrita los ojos y la piel
43 Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

SECCION XVI: OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)
4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo

SALUD	1
INFLAMABILIDAD	0
REACTIVIDAD	0
RIESGOS ESPECIALES	

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com