CHEMA ESTRUCT

V.01.2016

Calidad que Construye

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto:	Chema Estruct
Número de HDS:	70001010
Información del fabricante/distribuidor:	
Fabricante/distribuidor:	CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
Dirección:	Av. Industrial 765
Ciudad-País:	Lima-Perú
Código postal:	Lima 1
Teléfono:	3368407
Fax:	3368408
Teléfono de emergencias:	CETOX: 2732318 / 999012933

SECCIÓN II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Solución acuosa de sales alcalinas.

SECCIÓN III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Ver secciones XI y XII.

SECCIÓN IV PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales:	Proveer al médico la hoja de seguridad.
Inhalación:	Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si los síntomas persisten pedir atención médica.
Contacto con la piel:	Lavar con abundante agua y jabón, despojarse de la ropa contaminada.
Contacto con los ojos:	Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación pedir atención médica.
Ingestión:	No inducir al vómito. Pedir atención médica inmediatamente.

SECCIÓN V MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS

Producto no inflamable.

Medios de Extinción:	Espuma Polvo Químico Seco Agua Pulverizada Dióxido de carbono
Riesgos especiales :	Producto no Inflamable. En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre.
Equipo de protección :	Usar equipo autónomo de respiración..
Indicaciones adicionales :	Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar recipientes. El producto no arde por si mismo. Los desechos del incendio y el agua contaminada deben eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Calidad que Construye

SECCIÓN VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:	Utilizar ropa de protección personal.
Protección del medio ambiente:	Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
Métodos de limpieza:	Cortar la fuente del derrame. Confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte. Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes. Limpiar los restos con abundante agua.

SECCIÓN VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:	Usar equipo de protección personal. Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.
Almacenamiento:	Almacenar en lugar bien ventilado. Proteger del calor y de las heladas. Mantener los recipientes bien cerrados. Alejar de alimentos y bebidas. La temperatura de almacenamiento debe encontrarse en el rango de 5 a 35 ° C.

SECCIÓN VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas de protección:	Lavarse las manos luego de manipular el producto. No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto. Despojarse de la ropa mojada o contaminada inmediatamente.
Protección respiratoria:	En caso de formarse vapores, utilizar equipo respiratorio adecuado.
Protección de las manos:	Usar guantes de jebe.
Protección de los ojos:	Usar lentes protectores.
Protección corporal:	Usar ropa de trabajo.

SECCIÓN IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto :	Líquido
Color :	Amarillo Transparente.
Punto de ebullición :	No disponible
Punto de inflamación :	No aplicable
Presión de vapor a 25 ° C :	No disponible
Olor :	Inodoro.
Densidad,a 25 °C, g/ml :	1.30 – 1.34
pH a 25 °C:	9.0 – 11.0
Solubilidad en agua :	Soluble

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Calidad que Construye

SECCIÓN X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD:

Estabilidad : Estable
Condiciones que deben evitarse: El producto reacciona con ácidos débiles, aminas, sustancias reductoras y oxidables.
Productos de descomposición peligrosa: Óxidos de nitrógeno.
Polimerización espontánea: No polimeriza.

SECCIÓN XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:
Por inhalación: Puede causar irritación en las vías respiratorias.
En contacto con la piel : Puede causar irritación .
En contacto con los ojos: Puede causar irritación.
Por ingestión: Pequeñas cantidades pueden causar alteraciones considerables en la salud. No ingerir. Producto tóxico.

SECCIÓN XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto es contaminante del agua.
No permitir su incorporación al suelo ni a acuíferos.
No permitir su paso al alcantarillado.

SECCIÓN XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCIÓN XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Producto no peligroso, no existen condiciones particulares para el transporte.

SECCIÓN XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

No disponible.

SECCIÓN XVI OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)
4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo



La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.