CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA MEGAPLAST

Versión: Febrero 2013

SECCION I : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código del producto	
Nombre del producto	: CHEMA MEGAPLAST
Fabricante/distribuidor	: CHEM MASTERS DEL PERÚ S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	:Lima 1
Teléfono	:(511) 336-8407
Fax	:(511)336-8408
Teléfono de emergencias	: Aló EsSalud 472-2300 o 0801-10200

SECCION II : COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Nombre químico o genérico	**:** policarboxilato
CAS Nº	**:** no aplicable
Composición (%)	**:** menos de 60%
Nombre químico o genérico	**:** Isotiazolona
CAS Nº	**:** 55965-84-9
Composición (%)	**:** menos de 2%

SECCION III : IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Efectos adversos a la salud humana

- Toxicidad aguda:

• Efectos locales:

Inhalación	**:** no se identifican efectos
Ingestión	**:** puede ser dañino si se ingiere
Piel	**:** puede causar irritación leve
Ojos	**:** puede causar irritación ocular leve

• Principales síntomas:

Inhalación	**:** ligera irritación en vías respiratorias
Ingestión	**:** posible alteración gastrointestinal
Piel	**:** ligera irritación
Ojos	**:** ligera irritación

- Toxicidad crónica:

Efectos crónicos	**:** no se conocen efectos significativos o peligros críticos
Carcinogenicidad	**:** no se conocen efectos significativos o peligros críticos
Mutagenicidad	**: no se conocen efectos significativos o peligros críticos**
Efectos ambientales	**: no se conocen efectos significativos o peligros críticos**
Efectos a la fertilidad	**: no se conocen efectos significativos o peligros críticos**
Organos afectados	**: no se conocen efectos significativos o peligros críticos**
Condición médica agravada por sobreexposición	**: no se conocen condiciones médicas agravadas**
Efectos por exposición repetida	**: no hay información**
Síntomas por sobreexposición	**: irritación ligera de ojos y/o piel**

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

SECCION IV : PRIMEROS AUXILIOS

Para inhalación: Remover a la víctima lejos de la zona peligro. Si la víctima respira con dificultad aplicar oxígeno a razón de 10 a 15 litros/min. Aflojar la ropa. Si la víctima no está respirando aplicar respiración artificial boca a boca. Buscar atención médica de inmediato.

Para contacto con la piel: Retirar de inmediato la ropa y zapatos contaminados. Lavar la piel exhaustivamente con agua y jabón por al menos 20 minutos, de preferencia bajo una ducha de emergencias. Si la irritación persiste buscar atención médica de inmediato, de preferencia llevando la hoja de seguridad.

Para contacto con los ojos: Verificar si la víctima usa lentes de contacto. Si los tiene, retírelos con cuidado. Lavar los ojos con agua en abundancia por al menos 20 minutos, manteniendo los párpados separados. Buscar atención médica de inmediato, de preferencia llevando la hoja de seguridad.

Para ingestión: No inducir al vómito sin aprobación médica. Si la víctima está consciente, hacer que beba mucha agua, si la víctima se siente mal ó algún síntoma de irritación en la piel aparece, consulte al médico. Si la víctima vomita coloque lo en posición de recuperación. Si la víctima se encuentra inconsciente lavar la boca pero no administrarle nada.

SECCION V :MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Métodos de extinción

- **Apropiados:** Neblina de agua, polvo químico seco (PQS), dióxido de carbono (CO_2).
- **No apropiados:** Ninguno conocido.

Peligros específicos:

- **Punto de inflamación:** no inflamable
- **Temperatura de autoignición:** no disponible
- **Límite de explosión inferior:** ninguno conocido
- **Peligro de fuego/explosión:** ninguno conocido

Métodos especiales: Refrescar con neblina de agua todos los recipientes expuestos al calor.

Protección de los bomberos: Protección completa para fuego y equipo autónomo de protección respiratoria.

SECCION VI :MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precaución personal: No se tomará ninguna medida que implique algún riesgo personal o sin una formación adecuada. Aislar el área. Mantener fuera a aquellas personas que no requieren atención de emergencia. Señalizar el peligro al tránsito y avisar ó mandar avisar a las autoridades locales competentes. Evitar el contacto con piel y ojos. No inhalar los vapores.

Remoción de fuentes de ignición: Eliminar toda fuente de fuego ó calor. En caso de transferencia de producto para recipientes de emergencia usar solamente bombas a prueba de explosión y poner a toma de tierra eléctrica todos los elementos del sistema en contacto con el producto. No hacer transferencia de presión de aire u oxígeno.

Medios de prevención: Ropa de protección, botas, guantes, lentes de seguridad herméticos para productos químicos. Medidas de emergencia: Rodear los derrames con tierra, arena u cualquier otro material inerte. Si es preciso, voltear los embalajes dañados con la base inferior hacia arriba.

Precauciones al medio ambiente: De ser posible estancar el derrame, evitando e contacto con los ojos piel y ropas. Evitar que el producto o el suministro de agua de emergencias alcance canaletas, drenaje o alcantarillas. En caso de derrame significativo contenerlo con diques de tierra, arena o similar.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Métodos de limpieza
Direccionamiento: No recomendable utilizar agua para orientación específica.

Recuperación: Recoger el producto lo máximo posible y colocar en un tanque de emergencia de plástico ó acero inoxidable, debidamente etiquetado con fecha, para posterior reciclaje ó eliminación.

Neutralización: Absorberlo con tierra, arena ó similar.

Limpieza / descontaminación: Recoger el material absorbido contaminado en un recipiente.

Disposición: Disponerlo por medio de una empresa prestadora de servicios de residuos (EPS).

SECCION VII : MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

MANIPULACIÓN
Prevención a la exposición: Evitar la inhalación de vapores. Se deben usar equipos de protección personal (EPP).

Prevención a incendio/explosión: Producto no autoinflamable. No existe peligro de explosión. Evitar fuentes de electricidad y cargas estáticas.

Precauciones para manejo seguro: Asegurar la correcta ventilación en el lugar de trabajo. Debe ser prohibido comer, beber o fumar en lugares donde el producto ha sido manipulado, almacenado o procesado.

Orientaciones para manejo seguro: Manipular de acuerdo a las reglas de seguridad e higiene industrial.

ALMACENAMIENTO
Condiciones adecuadas: Almacenar en local limpio y ventilado, alejado de fuentes de agua, calentamiento, ignición y llamas. Proteger de la irradiación solar directa. El piso debe ser impermeable, no combustible.

Condiciones por evitar: Proximidad a fuentes de agua, ignición, calor y materiales incompatibles.

Materiales incompatibles: Agentes oxidantes fuertes.

Material de envasado: Conservar el producto en su envase original.

SECCION VIII : CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

Protección respiratoria: Usar respiradores aprobados por NIOSH. En caso de insuficiente ventilación usar equipo respiratorio.

Protección de manos: Usar guantes de nitrilo o de otro material, resistentes a productos químicos

Protección de ojos: Lentes de seguridad herméticos con protección lateral, protector facial, aprobados por ANSI Z-87.

Protección de la piel y cuerpo: Prendas de vestir resistentes a productos químicos (ej: PVC)

Precauciones especiales: Ducha de emergencia y lavaojos

Medidas de higiene: Evitar el contacto con piel, ojos y ropa. Lavar las ropas y zapatos después de su uso. No comer, beber o fumar al manejar los productos químicos.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA MEGAPLAST

Versión: Febrero 2013

SECCION IX: PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS

Color	: marrón
Estado físico	: liquido
Olor	: propio
pH @ 25°C	: 6.1
Presión de vapor	: no disponible
Punto de ebullición	: 100°C
Punto de congelamiento	: - 12°C
Solubilidad en agua @ 20°C	: completa
Coeficiente de partición n-octanol/agua	: no disponible
Ionicidad en agua	: aniónico
Gravedad específica @ 25°C	: 1.06
VOC	: 0 g/L

SECCION X :ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Inestabilidad:	Ninguna.
Reacciones peligrosas:	Estable bajo standares de almacenamiento y manipulación.
Condiciones a evitar:	Evitar el contacto con agentes oxidantes fuertes y soluciones de acidos y bases fuertes. Evitar ambientes de altas temperaturas.
Materiales incompatibles:	Ácidos y bases fuertes, agentes oxidantes fuertes.
Polimerización peligrosa:	No ocurrirá
Productos de descomposición:	No se forman bajo correcto almacenamiento y manipulación.

SECCION XI : INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se producen efectos nocivos bajo manipulación correcta.

Inhalación:	LC50 (inhalación-ratón):	no registrado
Contacto con la piel:	LD50 (piel-conejo):	no registrado
Ingestión:	LD50 (oral-ratón):	no registrado

SECCION XII : INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto no presenta efectos nocivos para el medio ambiente.

Volatilidad:	ninguna
Absorción/desorción:	no registrado
Degradabilidad:	no registrado
Biodegradabilidad aeróbica:	no registrado
Bioacumulación:	no significativo
Ecotoxicidad:	no registrado
Impacto ambiental:	DQO: no registrado DBO5: no registrado

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail:chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

ISO 9001:2008 EMPRESA CERTIFICADA

SECCION XIII :CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Tratamiento:	Debe disponerse bajo cumplimiento con las regulaciones locales.
Restos de productos:	No descartar en sistemas de alcantarillado ó cursos de agua. Se deben de eliminar en establecimientos autorizados por la legislación local.
Envases usados:	No reusar los envases, salvo sea en un producto de propiedades similares.

SECCION XIV :INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

Transporte terrestre
ADR/RID: mercancía no peligrosa

Transporte marítimo por barco
IMO/IMDG: mercancía no peligrosa

Transporte aéreo
IATA/ICAO: mercancía no peligrosa

SECCION XV: INFORMACION REGLAMENTARIA

De acuerdo al Reglamento de la Ley Peruana Nº 28256, Ley que Regula el Transporte Terrestre de Materiales y/o Residuos Peligrosos, el producto no requiere etiquetado.

De acuerdo a la clasificación de peligrosidad de OSHA el producto no es considerado peligroso.

De acuerdo a directivas 88/379/EEC, el producto no requiere etiquetado.

SECCION XVI : OTRAS INFORMACIONES

Clasificación NFPA 704: **Salud: 1 - Inflamabilidad: 0 - Reactividad: 0**
Símbolos especiales: **ninguno**

Se requiere que el personal que manipula este producto se encuentre informado y entrenado en los procedimientos de manejo y operación, de acuerdo a las normas aplicables. La instalación y mantenimiento de los sistemas y envases debe realizarse por personas calificadas y entrenadas.

Esta información se suministra sin ninguna garantía, representación, ni licencia de ningún tipo, talque esta información es exacta y no pretende ser exhaustiva. No se da garantía expresa o implícita sobre la exactitud de esta información o los resultados que se obtienen del uso. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños directamente causados por el uso del material si los procedimientos razonables de seguridad no se siguen como se estipula en esta hoja de datos. Además, el fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños directamente causados por el uso anormal de este material, incluso si los procedimientos razonables de seguridad son seguidos. El comprador asume el riesgo por el uso del material.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.