



CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

SECCION I :

IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Código del producto : 70001074
Nombre del producto : CHEMA VISTA
Fabricante/distribuidor : CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
Dirección : Av. Industrial 765
Ciudad-País : Lima-Perú
Código postal : Lima 1
Teléfono : (511) 336-8407
Fax : (511) 336-8408
Teléfono de emergencias : Aló EsSalud 472-2300 o 0801-10200

SECCION II :

COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Descripción química:

Compuesto hidrófobo en solventes aromáticos.

Componentes Peligrosos	núm. CAS	Símb.Peligro	Frases R	Nº CE
Light Aromatic Solvent	64742-95-6	Xn,Xi,N	10,37,51/53, 65,66,67	265-199-0

SECCION III:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Identificación de peligros

Xn	Nocivo
Xi	Irritante
N	Peligro para el medio ambiente

Calificación de peligros especiales

10	Inflamable
37	Irrita las vías respiratorias
51/53	Toxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
65	Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar
66	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel
67	La inhalación de vapores puede provocar somnolencia y vértigo

SECCION IV:

PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales: En caso de pérdida del conocimiento nunca dar a beber ni provocar el vómito. Si persisten los síntomas o en caso de duda consultar a un médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

Inhalación: Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Mantener al paciente en reposo y abrigado. En caso de asfixia proceder inmediatamente a la respiración artificial (RCP). Pedir inmediatamente atención médica.

Contacto con la piel: Lavar con abundante agua y jabón, despojarse de la ropa contaminada y lavar antes de volver a usar.

Contacto con los ojos: Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. Pedir atención médica.

Ingestión: No inducir al vómito. Enjuagar la boca. Permitir que la persona beba grandes cantidades de agua a pequeños sorbos, solo si esta consciente. Pedir inmediatamente atención médica.

SECCION V: MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Medios de Extinción:

Espuma
Polvo Químico Seco
Dióxido de carbono
Arena en pequeños fuegos

Medios de extinción que NO deben utilizarse:

Agua a chorro.

Riesgos especiales:

Inflamable. En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como monóxido de carbono, dióxido de carbono, formaldehído, dióxido de silicio.

Equipo de protección:

Utilizar equipo de respiración autónomo (fuego tipo B) y traje completo para combatir el fuego.

Indicaciones adicionales:

Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar las superficies expuestas al fuego y proteger al personal. El recipiente puede explotar si es calentado. Se puede generar fuego al contacto con agentes oxidantes fuertes. Durante la emergencia, la exposición a los productos descompuestos puede causar problemas de salud, obtener atención medica.

SECCION VI: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales:

No inhalar los vapores.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
Procurar ventilación suficiente.
Retirar todas las fuentes de ignición, calor y chispas.
Utilizar ropa y equipo de protección personal.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

Protección del medioambiente:

Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.

Métodos de limpieza:

Cortar la fuente del derrame.

Confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte, no absorber con aserrín ni con materiales combustibles.

Eliminar fuentes de ignición.

Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.

Limpiar los restos con abundante agua y detergente. Las aguas de lavado deben ser recogidas

SECCION VII:

MANIPULACION Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:

Almacenar en lugares adecuados y bien ventilados.

Evitar la formación de cargas electrostáticas.

Usar equipo de protección personal.

Maneje y abra los recipientes con cuidado utilizando herramientas anti-chispas.

Producto inflamable, mantener lejos del fuego y de fuentes de ignición. Evitar la descarga de la electricidad estática.

Los vapores mezclados con el aire pueden formar mezclas explosivas.

Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Evitar la inhalación de vapor o neblina

Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.

Almacenamiento:

Producto inflamable, mantener lejos del fuego y de fuentes de ignición.

Almacenar en lugar seco, fresco y bien ventilado, aislado de los productos incompatibles.

Mantener los recipientes secos y bien cerrados.

Alejar de alimentos y bebidas.

Alejar de agentes oxidantes y de sustancias fuertemente acidas o alcalinas.

Los recipientes vacíos deben ser manejados con precaución debido al peligro que representa su contenido de líquido y vapores residuales.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

SECCION VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCION PERSONAL

Medidas técnicas de protección:	Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto.
Protección respiratoria:	Usar máscara de respiración con filtro para solventes orgánicos y polvo.
Protección de las manos:	Usar guantes resistente a los solventes y productos químicos.
Protección de los ojos:	Usar gafas cerradas, protectores contra productos químicos.
Protección corporal:	Usar ropa de trabajo adecuada (antiestática), de preferencia de algodón.

SECCION IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto:	Líquido
Olor:	Característico.
Densidad, g/ml:	0.871 - 0.891

SECCION X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable bajo condiciones normales (temperatura, presión atmosférica y libre de productos incompatibles)
Condiciones que deben evitarse:	Evitar exposición a temperaturas elevadas, luz directa del sol y contacto con fuentes de ignición. Incompatibilidad con agentes oxidantes y ácidos fuertes (pueden originar incendio y explosión)
Productos de descomposición peligrosa:	Ninguno si se maneja adecuadamente. Por fuego: monóxido de carbono, dióxido de carbono, formaldehído, dióxido de silicio.
Polimerización espontánea:	No se polimeriza.

SECCION XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:	
Por inhalación prolongada de vapores:	Pueden provocar efectos adversos para la salud: irritación de las mucosas, irritación del sistema respiratorio, efectos adversos en los riñones, pulmones, hígado y sistema nervioso central. Niveles bajos o moderados pueden producir dolor de cabeza, fatiga y náusea.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

En contacto con la piel:

Puede causar irritación. Tras contactos prolongados con el producto, puede causar dermatitis. Puede tener efecto desengrasante sobre la piel, con riesgo de infección secundaria. Riesgo de absorción cutánea.

En contacto con los ojos:

Produce irritación, enrojecimiento, visión borrosa y sensación de quemazón.

Por ingestión:

Genera sensación de quemazón en el tracto digestivo, náusea, dolor de cabeza, vértigo. Pequeñas cantidades aspiradas durante la ingestión o con el vomito pueden causar daños pulmonares. En caso de hipersensibilidad de las vías respiratorias como asma, tos, bronquitis crónica, etc., se desaconseja manipular o utilizar éste producto.

SECCION XII: INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto es contaminante del agua, no permitir su incorporación al suelo, peligroso para el agua potable, no permitir su paso al alcantarillado.

SECCION XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente. Los envases vacíos deberán tratarse con precaución debido al peligro que representa su contenido de líquido y vapores residuales. Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido. Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID

Nº ONU: 3295 Clase: 3 Grupo de Embalaje: III
Hidrocarburos líquidos, n.e.p.

IMO/IMDG

Nº ONU: 3295 Clase: 3 Grupo de Embalaje: III
Hidrocarburos líquidos, n.e.p.

IATA/ICAO

Nº ONU: 3295 Clase: 3 Grupo de Embalaje: III
Hidrocarburos líquidos, n.e.p.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com





CHEM MASTERS DEL PERU S.A.

HOJA DE SEGURIDAD

CHEMA VISTA

SECCION XV: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Símbolos:



Fácilmente Inflamable



Nocivo

Identificación de peligros:

Xn

Nocivo

Xi

Irritante

F

Fácilmente inflamable

Calificación de peligros especiales:

Frases R:

11

Fácilmente inflamable

20

Nocivo por inhalación

36/37/38

Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias

65

Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar

Frases S:

7

Manténgase el recipiente bien cerrado

16

Conservar alejado de fuentes de ignición – No fumar

23

No respirar los aerosoles

36/37

Usen indumentaria y guantes de protección adecuados

En caso de ventilación insuficiente, usen equipo respiratorio adecuado

SECCION XVI: OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)

4 = Riesgo severo

3 = Riesgo serio

2 = Riesgo moderado

1 = Riesgo leve

0 = Riesgo mínimo

SALUD	2
INFLAMABILIDAD	2
REACTIVIDAD	0
RIESGOS ESPECIALES	

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.

Después que todos los componentes establecidos en la Ficha Técnica hayan sido mezclados, las precauciones de seguridad mencionadas en las hojas de datos de seguridad de cada componente deben ser utilizadas evaluando las precauciones de seguridad del producto mezclado.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.



IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.

Av. Industrial 765, Lima 1. Teléf. (511) 336-8407 - Fax (511) 336-8408
e-mail: chema@iticsa.com web: www.iticsa.com

