CHEMAPLAST IMPERMEABILIZANTE

Calidad que Construye

SECCIÓN I IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del Producto: Chemaplast Impermeabilizante **Número de HDS:** 70001534
Información del fabricante/distribuidor:

Fabricante/distribuidor :	**CHEM MASTERS DEL PERU S.A.**
Dirección :	Av. Industrial 765
Ciudad-País :	Lima-Perú
Código postal :	Lima 1
Teléfono :	3368407
Fax :	3368408
Teléfono de emergencias :	CETOX: 2732318 / 999012933

SECCIÓN II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Solución acuosa de lignosulfonato.

SECCIÓN III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Ver secciones XI y XII.

SECCIÓN IV PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales:	Proveer al médico la hoja de seguridad.
Inhalación:	Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si los síntomas persisten pedir atención médica.
Contacto con la piel:	Lavar con abundante agua y jabón, despojarse de la ropa contaminada.
Contacto con los ojos:	Lavar abundantemente con agua corriente durante 15 minutos manteniendo los párpados abiertos. En caso de irritación pedir atención médica.
Ingestión:	No inducir al vómito. Pedir atención médica.

SECCIÓN V: MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS

Producto no inflamable.

Medios de Extinción:	Espuma Polvo Químico Seco Agua Pulverizada Dióxido de carbono
Riesgos especiales :	Producto no Inflamable. En caso de incendio pueden desprenderse gases productos de la combustión como agua, monóxido de carbono y dióxido de carbono.
Equipo de protección :	No aplicable.

Indicaciones adicionales: Podrá emplearse agua pulverizada para enfriar recipientes. El producto no arde por si mismo.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

CHEMAPLAST IMPERMEABILIZANTE

Calidad que Construye

SECCIÓN VI: MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales: No aplicable.
Protección del medio ambiente: Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
Métodos de limpieza: Cortar la fuente del derrame.
Confinar el derrame o absorber con tierra, arena u otro material inerte.
Recoger el material en recipientes o en contenedores para residuos para su posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.
Limpiar los restos con abundante agua.

SECCIÓN VII: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación:
Manipulación sin peligro
Usar equipo de protección personal.
Después de manipular el producto lavarse con agua y jabón.

Almacenamiento:
Almacenar en lugar bien ventilado.
Proteger de las heladas.
Mantener los recipientes bien cerrados.
Alejar de alimentos y bebidas.
La temperatura de almacenamiento debe encontrarse en el rango de 5 a 35 ° C.

SECCIÓN VIII: CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas de protección: Lavarse las manos luego de manipular el producto.
No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto.
Protección respiratoria: No aplicable.
Protección de las manos: Usar guantes de jebe.
Protección de los ojos: Usar lentes protectores.
Protección corporal: Usar ropa de trabajo.

SECCIÓN IX: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto :	Líquido
Color :	Marrón.
Punto de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	No disponible
Presión de vapor a 25 ° C :	No disponible
Olor :	Característico.
Densidad, a 25 °C, g/ml :	1.00 – 1.10
pH a 25 °C:	8.2 – 9.2
Solubilidad en agua :	Soluble

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

CHEMAPLAST IMPERMEABILIZANTE

Calidad que Construye

SECCIÓN X: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad:	Estable
Condiciones que deben evitarse:	No se conocen.
Productos de descomposición peligrosa:	Ninguno conocido si se maneja adecuadamente, no se producen reacciones peligrosas.
Polimerización espontánea:	No polimeriza.

SECCIÓN XI: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Efectos peligrosos para la salud:

Por inhalación:	Ninguna..
En contacto con la piel:	Puede causar irritación .
En contacto con los ojos:	Puede causar irritación.
Por ingestión:	Puede causar alteraciones en la salud.

SECCIÓN XII: INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto es ligeramente contaminante del agua, no permitir su incorporación al suelo, peligroso para el agua potable, no permitir su paso al alcantarillado.

SECCIÓN XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Los envases contaminados deberán tratarse como el propio producto contenido.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCIÓN XIV: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IMO/IMDG
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

IATA/ICAO
Información complementaria
Mercancía no peligrosa

PRODUCTO NO PELIGROSO

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

CHEMAPLAST IMPERMEABILIZANTE

Calidad que Construye

SECCIÓN XV: **INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

No disponible.

SECCIÓN XVI: **OTRAS INFORMACIONES**

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (NFPA)



4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.