WATER STOP PVC

V.01.2016

Calidad que Construye

SECCION I : IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Nombre del producto	:WATER STOP PVC
Fabricante/distribuidor	: CHEM MASTERS DEL PERU S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	:Lima 1
Teléfono	:(511) 336-8407
Fax	:(511)336-8408

SECCION II: COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN

Descripción química:
Cintas de Polímero Cloruro de Polivinilo Estabilizado
PVC (Polímero Cloruro de Polivinilo)
Cargas inertes, Estabilizador , Plastificante , Colorante
CAS Number: 9002-86-2

SECCION III: IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

No inflamable.
No alérgico.
Sin olor.
Sin solventes.

SECCION IV: PRIMEROS AUXILIOS

Entregar hoja de seguridad al medico
En caso de inhalación .Si se sienten molestias, acudir al médico. En caso de contacto con la piel Lavar la zona afectada inmediatamente con agua y jabón. Si persisten los síntomas de irritación, acudir al médico.
En caso de contacto con los ojos Lavar los ojos afectados inmediatamente con agua abundante durante 15 minutos. Acudir inmediatamente al médico.
En caso de ingestión no provocar el vómito. Requerir inmediatamente ayuda médica.

SECCION V: MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS

Medios de extinción adecuados:
Agua o Espuma.
Polvo extintor contra plásticos de PVC,
Dióxido de carbono
Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: El PVC no aplica
Riesgos específicos que resultan de la exposición a la sustancia, sus productos de combustión y gases producidos. Gas: Cloruro de Hidrógeno (HCl)
Equipo de protección para el personal de lucha contra incendios
Usar equipo respiratorio autónomo. Indicaciones adicionales
Los restos del incendio así como el agua de extinción contaminada, deben eliminarse.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Chema®

Calidad que Construye

SECCION VI: **MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL**

Cintas de PVC preformado no aplica.
Medidas de protección del medio ambiente:
Cintas de PVC preformado no aplica.

SECCION VII: **MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO**

Manipulación: Sin peligro. Mantener el producto lejos de fuentes de fuego. Almacenamiento: Guardar en un sitio fresco y bien ventilado. Proteger de los rayos solares directos constantes. Mantener lejos y sin contacto de alimentos, bebidas y comida.

SECCION VIII: **MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

Medidas generales de protección e higiene
No fumar ni comer o beber durante el trabajo
Lavarse las manos después de la manipulación
Protección respiratoria: No aplica.
Protección de las manos: Al soldar usar guantes de protección para altas temperaturas
Protección de los ojos: Usar lentes de seguridad durante la instalación o soldado.
Protección corporal: Usar ropa de trabajo.

SECCION IX: **PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

Aspecto:	Estado físico: Banda plástica solida
Color:	Blanco
Olor:	Sin olor.
Punto de inflamación:	Aprox. 200°C.
Densidad a 20°C 0. +/- 1.3 g/cm3	
Solubilidad en agua:	El producto es medio soluble.

SECCION X: **ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

Almacenando y manipulando el producto adecuadamente no se producen reacciones peligrosas.
Descomposición térmica: Mayor a 200°C.
Productos de descomposición peligrosos:
Gas determinante es el Cloruro de Hidrógeno (HCl)

SECCION XI: **INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

Experiencia sobre personas:
Contacto con la piel: No presenta efectos nocivos. -Contacto con los ojos: No causar irritación.
Inhalación: No aplicable
Ingestión: Puede causar perturbaciones en la salud.

SECCION XII: **INFORMACIONES ECOLÓGICAS**

No contamina el agua o la naturaleza

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.

Calidad que Construye

SECCION XIII: CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS

No desperdicie el producto. Si ha de eliminar el producto, como desperdicio de construcción. La eliminación está regulada por ley vigente. Contacte con la autoridad competente y/o empresa de eliminación de residuos.

SECCION XIV: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

ADR/RID: Inform complementaria: Mercancía no peligrosa.
IMO/IMDG: Inform complementaria: Mercancía no peligrosa.
IATA/ICAO: Inform complementaria: Mercancía no peligrosa.

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP)

4 = Riesgo severo
3 = Riesgo serio
2 = Riesgo moderado
1 = Riesgo leve
0 = Riesgo mínimo



ADVERTENCIA:
La información en esta Hoja de Seguridad corresponde a nuestro conocimiento del producto. Las garantías quedan excluidas, aplicándose las correspondientes a nuestra venta del Producto. Antes del uso, consulte la hoja técnica y de seguridad del producto que entregamos.

La información que suministramos está basada en ensayos que consideramos seguros y correctos de acuerdo a nuestra experiencia. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos previos que estimen conveniente para determinar si son apropiados para un uso particular. El uso, aplicación y manejo de los productos, queda fuera de nuestro control y es de exclusiva responsabilidad del usuario.