SECCION I IDENTIFICACION DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

Nombre del producto	: CHEMA TOP
Fabricante/distribuidor	: IMPORTADORA TECNICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL S.A.
Dirección	: Av. Industrial 765
Ciudad-País	: Lima-Perú
Código postal	: Lima 1
Teléfono	: (511) 336-8407
Fax	: (511)336-8408
Teléfono de emergencias	: CETOX: 2732318 / 999012933
Fecha de elaboración	: 11/09/2017

SECCION II COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES

Composición general: Mezcla de cemento portland, agregados minerales y aditivos especiales.

Componentes Peligrosos	Núm. CAS N° EINECS/ELINCS	Símb. Peligro	Riegos (Frases R)	Frases S
Cemento portland.	65997-15-1	Xi,	R36/37/38, 43	S36/37/39

SECCION III IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Símbolo de Identificación de los peligros

Xi Irritante

La exposición a altos niveles puede causar Irritación a los ojos, la piel y las vías respiratorias.

Los efectos potenciales contra la salud pueden variar dependiendo de la duración y la intensidad de la exposición.

Para reducir o eliminar los riesgos a la salud se deben utilizar los equipos de protección personal adecuados.

SECCION IV PRIMEROS AUXILIOS

Indicaciones generales	: Inmediatamente retirar ropa contaminada con el producto.
Inhalación	: Trasladar a la persona a un lugar fresco y bien ventilado. Si persiste la dificultad para respirar, obtener atención médica.
Contacto con la piel	: Lavar el área afectada con agua y jabón. Use cremas para aliviar la resequedad. Si persiste la irritación, consultar con el médico.
Contacto con los ojos	: Lavar con abundante agua por 15 minutos levantando y separando los párpados. Si la irritación continúa repetir el lavado y obtener atención médica de inmediato.
Ingestión	: No inducir al vómito. Beber abundante agua y obtener atención médica de inmediato.

SECCION V MEDIDAS CONTRA LOS INCENDIOS

Medios de Extinción : Espuma, polvo químico seco, agua pulverizada, dióxido de carbono CO_2.

Medios de extinción que NO deben utilizarse : ninguno
Riesgos especiales : El producto no es Inflamable ni explosivo.
Equipo de protección : Es necesario el uso de un equipo completo de protección respiratoria.

SECCION VI MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

Precauciones individuales : Procurar ventilación suficiente. Utilizar ropa y equipo de protección personal
Protección del medioambiente : Prevenir la contaminación del suelo, aguas y desagües.
Métodos de limpieza : Recoger el material en recipientes o bolsas para posible uso o posterior eliminación de acuerdo con las normas vigentes.

SECCION VII MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Manipulación : Usar equipo de protección personal adecuado (guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.
Almacenamiento: Almacenar en un área fresca, seca y ventilada.

SECCION VIII CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

Medidas técnicas de protección: Asegurar una buena ventilación y renovación de aire del local.
No comer o beber durante la manipulación del producto.
Protección respiratoria Usar máscara con filtro para polvo.
Protección de manos : Usar guantes adecuados.
Protección de los ojos : Gafas de seguridad.
Protección corporal : Usar ropa de trabajo adecuada.

SECCION IX PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Aspecto : Polvo cementicio.
Color : Gris, blanco, rojo y colores especiales.
Olor : Ninguno
Densidad aparente : 750 – 950 g/L.
VOC : 0 g/L
Solubilidad : No es soluble. Se endurece al mezclarse con agua.

SECCION X ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad : Estable y no reactivo en condiciones normales, manténgase seco hasta el momento de uso.
Condiciones que deben evitarse: Agua. Al contacto con esta se endurece formando un sólido compacto.
Productos de descomposición peligrosa: Ninguno.

Materias que deben evitarse : Es incompatible con ácidos y forma una solución alcalina con el agua.

SECCION XI INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

No se dispone de información de intoxicación aguda por efecto del producto. Sin embargo, se debe evitar exposiciones prolongadas que excedan los límites recomendados.

SECCION XII INFORMACIONES ECOLÓGICAS

El producto no presenta un riesgo ecológico al medio ambiente, sin embargo, no es recomendable su incorporación al agua potable ni permitir su paso al alcantarillado.

SECCION XIII CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACION DE RESIDUOS

Los restos de productos químicos y materiales peligrosos deberán eliminarse de acuerdo a la legislación vigente.
Debe consultarse con los expertos en desechos y/o empresa autorizada de eliminación de residuos y a las autoridades responsables.

SECCION XIV INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

El material no es considerado como peligroso durante el transporte.

SECCION XV INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Clasificación de los peligros especiales:

R36/37/38	Irrita los ojos, la piel y las vías respiratorias.
R43	Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel

Clasificación de peligros especiales:

S 36/37/39	Usar indumentaria, guantes adecuados y protección para los ojos y la cara.

SECCION XVI OTRAS INFORMACIONES

Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos (SIMP/NFPA)
4 = Riesgo Extremo
3 = Riesgo Alto
2 = Riesgo Moderado
1 = Riesgo Mínimo
0 = Riesgo Insignificante



"La presente Edición anula y reemplaza la Versión Nº 0 para todos los fines"

Esta información está basada única y exclusivamente en los datos proporcionados por los proveedores de los materiales usados, y no de la propia mezcla. No se extiende ninguna garantía, ni explícita ni implícita, concerniente a la exactitud de los datos o la adecuación del producto para el fin particular del usuario. El usuario debe aplicar su propio criterio para determinar si el producto es adecuado o no para sus fines.